

# Wasser ist unser Element

---



---

## Ackerbaubewässerung

Bewährte Technik und Know-how –  
wir liefern die Lösung für Ihre Anforderungen.



**PARGA**<sup>®</sup>  
Wasser ist unser Element



## BEWÄSSERUNGSSYSTEME

für Garten- und kommunale Grünflächen,  
Fußball-, Tennis- und Golfplätze.



## AGRARBEWÄSSERUNG

für landwirtschaftlich genutzte Flächen,  
Erwerbsgartenbau, Obst- und Weinbau,  
Tropf- und Microbewässerung.



## TEICHTECHNIK

für Biotope, Schwimm- und Fischteiche, sowie Speicherteiche,  
Komplettlösungen samt Pumpen- und Filtertechnik,  
Belüftung und Beleuchtung.



## SPRINGBRUNNENTECHNIK

für Zierteiche, Wasserbecken und Schauanlagen,  
samt erforderlicher Pumpen- und Installationstechnik.



## WASSERARCHITEKTUR

zur Gestaltung von Freiflächen im kommunalen Städtebau,  
in und vor Gebäuden, sowie in Einkaufszentren.



## INSTALLATIONSTECHNIK

für den Innen- und Außenbereich, sowie im Tiefbau,  
Rohre, Fittings, Armaturen, Schaltschrankbau,  
Pumpen-, Filter- und Dosiertechnik.



## PARGA

### Wasser ist unser Element

Jahrzehntelanges Know-how, sowie 28 kompetente MitarbeiterInnen im Innen- und Außendienst zeichnen das PARGA-Team aus. Mit diesem Team aus Technikern, Spezialisten und Fachleuten betreuen wir unsere Kunden wie Landwirtinnen u. Landwirte, Fachverarbeiter und Händler in ganz Österreich und gerne auch über die Grenzen hinaus.

### Mehr als 30 Jahre Kompetenz

Parga wurde 1989 gegründet und hat sich mit dem Slogan „Wasser ist unser Element“ zu einem führenden Großhandelsunternehmen entwickelt.

Wir übernehmen Planung, Projektierung, Abwicklung und Bauüberwachung von Agrarbewässerungsanlagen, wie Tropfbewässerung im Ackerbau, Weinbau, Obstbau sowie Bewässerung im geschützten Anbau.



### Qualität spricht für sich

Auf über 5.300 m<sup>2</sup> (davon 1.600 m<sup>2</sup> Hallenlagerfläche mit 1.500 Palettenstellplätzen) lagern über 12.000 Artikel und sind kurzfristig verfügbar. Wir vertreiben namhafte internationale Marken großteils exklusiv für Österreich und das benachbarte Ausland.

# INHALTSVERZEICHNIS

## Tropfrohr und Fittings

Tropfrohr Streamline X .....	5
Flare-Schraubverbinder & Q-Flex .....	6
Fittings und Absperrventile für Streamline .....	7

## Flachschläuche und Zubehör

Flexnet-Schlauch und Fittings .....	8
Layflat-Schlauch, Starter und Werkzeuge .....	9

## Filter- und Düngedosiereinheiten

Filter- und Druckregleinheiten .....	10
Düngedosiereinheiten .....	12

## Verlegung und Bergung von Tropfschläuchen

Verlegeeinheiten & Mietmaschinen .....	13
--	----






WARENGRUPPE 25-10

## TROPFROHR STREAMLINE X



- dünnwandiges Tropfrohr für 1-2 jährige Kulturen
- 1,0 bar maximaler Betriebsdruck
- 16 mm oder 22 mm Durchmesser

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
16384-000012	Streamline X 16 mm, 8 mil TA: 20 cm; 1,05 l/h je Tropfer	2.200	lfm
16382-000005	Streamline X 16 mm, 6 mil TA: 30 cm; 0,80 l/h je Tropfer	3.000	lfm
16384-000004	Streamline X 16 mm, 8 mil TA: 30 cm; 0,72 l/h je Tropfer	2.500	lfm
16384-000003	Streamline X 16 mm, 8 mil TA: 30 cm; 1,05 l/h je Tropfer	2.500	lfm
16390-000026	Streamline X 22 mm, 6 mil TA: 20 cm; 0,35 l/h je Tropfer	2.200	lfm
16391-000028	Streamline X 22 mm, 8 mil TA: 20 cm; 0,35 l/h je Tropfer	1.600	lfm
16391-000003	Streamline X 22 mm, 8 mil TA: 35 cm; 0,72 l/h je Tropfer	1.800	lfm
16392-000022	Streamline X 22 mm, 10 mil TA: 35 cm; 0,72 l/h je Tropfer	1.500	lfm



WARENGRUPPE 15-25

## FLARE-SCHRAUBVERBINDER FÜR STREAMLINE



- für dünnwandige Tropfschläuche
- kurze Bauform
- auch zum Wickeln bei der Schlauchbergung geeignet

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
32500-025020	Flare Verbinder blau 16 x 16 mm	100	Stk.
32500-028030	Flare Verbinder blau 22 x 22 mm	100	Stk.
32500-027700	Flare Verbinder blau 16 mm x 1/2" AG	100	Stk.
32500-031500	Flare Verbinder blau 22 mm x 1/2" AG	100	Stk.
32500-028230	Flare Verbinder blau 22 mm x 3/4" AG	100	Stk.
32500-030900	Flare Winkelverbinder blau 16 mm x 1/2" AG	100	Stk.
32500-031500	Flare Winkelverbinder blau 22 mm x 1/2" AG	100	Stk.
32500-033000	Flare T-Verbinder blau 16 mm x 1/2" AG x 16 mm	100	Stk.
32500-033500	Flare T-Verbinder blau 22 mm x 1/2" AG x 22 mm	100	Stk.
32500-025270	Flare Endverschluss blau 16 mm	100	Stk.
32500-028280	Flare Endverschluss blau 22 mm	100	Stk.
42000-027110	Stopfen flach mit O-Ring für Flexnet 1/2" AG	100	Stk.



WARENGRUPPE 8-99

## FLEXIBLE ANSCHLÜSSE



- Flexible Anschlussmöglichkeit am Flachschauch.
- Beschädigungen am Reihenanfang werden vermieden.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
Q-FLEX-16-I	Q-Flex Set - Einfacher Abgang für 16 mm Tropfschlauch	1	Stk.
Q-FLEX-16-T	Q-Flex Set - Doppelter Abgang für 16 mm Tropfschlauch	1	Stk.
Q-FLEX-22-I	Q-Flex Set - Einfacher Abgang für 22 mm Tropfschlauch	1	Stk.
Q-FLEX-22-T	Q-Flex Set - Doppelter Abgang für 22 mm Tropfschlauch	1	Stk.



Q-Flex-I



Q-Flex-T

## FITTINGS UND ABSPERRVENTILE FÜR STREAMLINE

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
3143-1717	Verbinder 17 x 17 mm	50	Stk.
3143-2222	Verbinder 22 x 22 mm	100	Stk.
3148-0217	Anschlussverschraubung 17 mm x 3/4" AG	100	Stk.
3148-0222	Anschlussverschraubung 22 mm x 3/4" AG	100	Stk.
3194-1717	Winkel 17 x 17 mm	100	Stk.
3184-0172	T-Stück 17 mm x 3/4" AG x 17 mm	50	Stk.
3188-1717	T-Stück 17 x 17 x 17 mm	50	Stk.
3149-0017	Endstück 17 mm	50	Stk.
3179-0217	Absperrventil 17 mm x 3/4" AG	50	Stk.
RIV-101000865	Verbinder 22 x 22 mm	50	Stk.
SKK16-CONV	Absperrventil 16 x 16 mm	100	Stk.
RIV-101000855	Absperrventil 22 mm x 3/4" AG	50	Stk.





WARENGRUPPE 8-2

## FLEXNET-SCHLAUCH



- flexible Rohre aus 100 % PE
- ober- und unterirdische Verlegung
- integrierte Abgänge mit 1/2" Innengewinde

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
43002-000197	FLEXNET 3"	50	lfm
43002-000203	FLEXNET 4"	50	lfm
43002-003267	FLEXNET 4" mit 1/2" IG, Abstand 0,30 m	50	lfm
43002-001050	FLEXNET 3" mit 1/2" IG, Abstand 0,50 m	50	lfm.
43002-002519	FLEXNET 4" mit 1/2" IG, Abstand 0,50 m	50	lfm
43000-017520	FLEXNET 3" mit 1/2" IG, Abstand 0,75 m	50	lfm
43002-002555	FLEXNET 4" mit 1/2" IG, Abstand 0,75 m	50	lfm



WARENGRUPPE 4-60

## FLEXNET VERBINDER & ENDVERSCHLÜSSE



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
43040-018150	Verbinder Kit 3" Kupplung	1	Stk.
43040-018300	Verbinder Kit 4" Kupplung	1	Stk.
43040-018200	Verbinder Kit 3" Kupplung x 3" AG	1	Stk.
43040-018350	Verbinder Kit 4" Kupplung x 4" AG	1	Stk.
43040-020720	Endverschluss 3"	1	Stk.
43040-020700	Endverschluss 4"	1	Stk.



WARENGRUPPE 8-2

## LAYFLAT-SCHLAUCH

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
LAYFLAT050	PVC-Flachschlauch 2" NW 50 mm WP 4 bar	100	lfm
LAYFLAT075	PVC-Flachschlauch 3" NW 75 mm WP 4 bar	100	lfm
LAYFLAT100	PVC-Flachschlauch 4" NW 100 mm WP 4 bar	100	lfm



WARENGRUPPE 8-99

## STARTER UND WERKZEUG FÜR LAYFLAT

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
3510-0002	Starter aus Layflat 3/4" IG, 13 mm Loch	100	Stk.
LAY-STA3/4TAP16	Starter Set Layflat 3/4" => Tape 17 mm	1	Stk.
LAY-STA3/4T17AH	Starter Set Layflat 3/4" => Tape 17 mm inkl. Abperrhahn	1	Stk.
4004-0013	Lochzange 14 mm für Layflatschlauch	1	Stk.



WARENGRUPPE 15-4

## SECHSKANT-SPEZIAL-ANSCHLÜSSE FÜR LAYFLAT

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
SKK16-LFPG	Tape Anschluss 16 mm für Layflat grüne Überwurfmutter	1	Stk.
LF-IMBUS	Inbusschlüssel für Layflat LFPG	1	Stk.
4004-0018	Lochzange 18 mm für Layflatschlauch	1	Stk.



WARENGRUPPE 15-4

## STARTER FÜR PE-ROHRE

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
3142-0017	Starter aus PE-Rohr (LDPE) weich 8 mm für Tape 17	100	Stk.
3135-0017	Starter aus PE-Rohr (HDPE) hart 15 mm für Tape 17	100	Stk.





WARENGRUPPE 5-99

## METALL-FILTEREINHEIT

- Filtereinheit für Brunnenwasser für max. 78 m<sup>3</sup>/h.\*
- Eingangsdruck max. 9 bar
- Ausgangsdruck 1,5 bar
- Montiert auf Bauer HK 108 Anschlüssen.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
F-DN080-M/M	Metall-Filtereinheit	1	Stk.



## KUNSTSTOFF-FILTEREINHEIT

- Filtereinheit für offene Gewässer für max. 100 m<sup>3</sup>/h.\*
- Eingangsdruck max. 5 bar
- Ausgangsdruck 1,5 bar
- Montiert auf Bauer HK 108 Anschlüssen.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
F-3-K/M	Kunststoff-Filtereinheit	1	Stk.



## METALL-FILTEREINHEIT 6"

- Filtereinheit für Brunnenwasser für max. 200 m<sup>3</sup>/h.\*
- Montiert auf Bauer HK 108 Anschlüssen.
- Betriebsdruck max. 8 bar

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
F-DN150	Metall-Filtereinheit 6"	1	Stk.



\*Abhängig vom Verschmutzungsgrad des Wassers kann sich die Filterleistung um bis zu 60 % reduzieren

WARENGRUPPE 5-99

## HYDROZYKLON-FILTEREINHEIT

Hydrozyklonfilter werden zur Vorfiltrierung bei sehr schlechten Wasserqualitäten eingesetzt, um grobe Sandanteile auszufiltern und den nachfolgenden Filter zu entlasten.

Hydrozyklon-Filtereinheit für max. 93 m<sup>3</sup>/h  
 Betriebsdruck max. 8 bar  
 Montiert auf Bauer HK 108 Anschlüssen



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
F-HZ-DN100	Hydrozyklon-Filtereinheit	1	Stk.

WARENGRUPPE 8-99

## DRUCKREGELEINHEIT

- Druckregleinheit für max. 100 m<sup>3</sup>/h.
- Eingangsdruck max. 5 bar
- Ausgangsdruck 1,5 bar
- Montiert auf Bauer HK 108 Anschlüssen.



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
DRUCK-RE	Druckregleinheit	1	Stk.



## DÜNGEDOSIEREINHEIT MIT MIXRITE

- Düngedosiereinheit für max. 100 m<sup>3</sup>/h.
- Montiert auf 1.000 l IBC-Tank und Bauer HK 108 Anschlüssen.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
M-DOSIER	Düngedosiereinheit mit MixRite	1	Stk.



## DÜNGEDOSIEREINHEIT MIT VENTURI-INJEKTOR

- Düngedosiereinheit für max. 100 m<sup>3</sup>/h.
- Montiert auf 1.000 l IBC-Tank und Bauer HK 108 Anschlüssen.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
V-DOSIER	Düngedosiereinheit mit Venturi-Injektor	1	Stk.



## VERLEGEEINHEITEN

- Für maschinelle unterirdische Verlegung von Streamline.
- Zum Aufbau auf die vorhandene Sämaschine, Fräse oder ähnliches.

Eine Verlegeeinheit besteht aus:

- Rollenhalter mit Bremse
- Rollenaufhängung
- Führungsrolle für Tape (verbindertauglich)
- Verlegeschar



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	Einheit
AN-SC1301-101	Rollenhalter mit Bremse	1	Stk.
AN-TG1601-001	Führungsrolle für Tape (verbindertauglich)	1	Stk.
AN-1299	Halterung für Verlegeschar	1	Stk.
AN-SI1501-122	"Verlegeschar verbindertauglich Verlegetiefe: 5-10 cm"	1	Stk.

## MIETMASCHINEN

Folgende Maschinen können direkt bei PARGA ausgeliehen werden:

### SCHLAUCHWICKELMASCHINE

Mit Hilfe der Schlauchwickelmaschine ist ein einfaches maschinelles Aufrollen der Tropfschläuche nach der Ernte möglich. Es können mehrere Stränge auf einmal streng gewickelt werden.



BEREGNUNGSTECHNIK



TROPFBEWÄSSERUNG UND FELDBEREGNUNG



ROHRE, FITTINGS, ARMATUREN UND PUMPENTECHNIK



TEICH- UND SPRINGBRUNNENTECHNIK









**VERTRIEBS- UND ABTEILUNGSLEITUNG**



**Ing. Matthias Auer**  
 T: +43 2247 4050-205  
 M: +43 650 4050700  
 m.auer@parga.at

**AUSSENDIENST AGRAR UND GARTENBAU**



**BEWÄSSERUNGSSPEZIALIST  
 ACKERBAU UND FELDGEMÜSE**  
  
**Christoph Wenzel**  
 T: +43 664 78095567  
 c.wenzel@parga.at



**BEWÄSSERUNGSSPEZIALIST  
 GARTENBAU UND  
 SUBSTRATKULTUREN**  
  
**Andreas Halbauer**  
 M: +43 664 5485259  
 a.halbauer@parga.at



**BEWÄSSERUNGSSPEZIALIST  
 WEIN- UND OBSTBAU**  
  
**Christian Schöfbeck**  
 M: +43 664 8205382  
 c.schoefbeck@parga.at

**INNENDIENST AGRAR UND GARTENBAU**



**PLANUNG, TECHNIK UND  
 VERTRIEB**  
  
**David Hochmeister**  
 T: +43 2247 4050-215  
 d.hochmeister@parga.at



**PLANUNG, TECHNIK UND  
 VERTRIEB**  
  
**Andreas Novacek**  
 T: +43 2247 4050-210  
 a.novacek@parga.at



## SO FINDEN SIE UNS



## UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Do 8-12 und 13-17 Uhr  
Fr 8-13 Uhr

Um Wartezeiten gering zu halten ersuchen wir sie Ware per e-Mail oder telefonisch vorab zu bestellen.  
Aufträge nicht vorbestellter Ware nehmen wir nur bis 1 Stunde vor Geschäftsschluss entgegen

## IMPRESSUM

Herausgeber: PARGA Park- und Gartentechnik GmbH  
Firmensitz: A-2232 Aderklaa  
Firmenbuchnummer: FN 56717 h  
UID-Nr.: ATU14479704

Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
Texte, Bilder, Grafiken und Logos sowie deren Anordnung in diesem Katalog unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Der Inhalt unseres Katalogs darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

PARGA Park- und Gartentechnik GmbH  
Telefonweg 1  
A-2232 Aderklaa



-  Bewässerungssysteme
-  Agrarbewässerung
-  Teichtechnik
-  Springbrunnentechnik
-  Wasserarchitektur
-  Installationstechnik

**parga.at**

PARGA Park- und Gartentechnik GmbH  
Telefonweg 1, A-2232 Aderklaa  
T: +43 2247 4050-0, F: +43 2247 4050-75  
office@parga.at

